



MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

náměstí 5. května č.p. 48, 411 17 Libochovice

e-mail: stavebni@libochovice.cz; tel.: 416 725 843; mobil: 606 785 711

Spis.zn.: 302/13/OSÚŽP/VYDR
Vyřizuje: Bc. Klára Vydrová
e-mail: vydrova@libochovice.cz

Č.j. 779/13/OSÚŽP/SÚ/vydr

Libochovice, dne 3. 4. 2013

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Libochovice, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14. 1. 2013 podal

Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební č. p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kteřý zastupují na základě plné moci ze dne 11. 10. 2011

Báňské projekty Teplice, a.s., IČO 46708456, Kollárova č. p. 1879/11, 415 01 Teplice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"SO 202 Rekonstrukce mostu přes Ohři ev.č. 246-014"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 830/1, 870 v katastrálním území Břežany nad Ohří.

SO 202 tvoří most přes Ohři o třech polích, který zahrnuje rekonstrukci stávajícího mostu. Mostní objekt překračuje řeku Ohři mezi obcemi Břežany nad Ohří a Budyně nad Ohří a převádí silnici II/246.

Rekonstruovaný mostní objekt je navržen jako spojitý o třech polích o rozpětí 23 + 30,6 + 23 m. Výška mostu nad terénem je cca 8,5 m. Nosná konstrukce mostu je navržena jako spřažená konstrukce z šesti hlavních ocelových nosníků výšky 1,05 m se spřaženou železobetonovou deskou tl. cca 300 mm. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá parametrům komunikace II. třídy S 7,5 s oboustranným chodníkem se šířkou průchozího prostoru 1,5 m. V příčném směru je povrch vozovky na mostě veden ve střechovitém oboustranném spádu 2,5%, povrch chodníků je navržen také ve sklonu 2,5% směrem od římsy. V podélném směru je vozovka na mostě vedena v zakružovacím oblouku o poloměru 1500 m. Celková šířka mostu včetně římsy je 12,1 m. Šířka samotné nosné konstrukce je 11,5 m. Osová vzdálenost ocelových hlavních nosníků je 1,9m. Celková délka mostu SO 201 je 87,12 m. Délka nosné konstrukce potom 75,6 m. Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu, která je tvořena krajními opěrami O1 a O4 a mezilehlými pilíři P2 a P3, pomocí 6 ks ložisek na každé podpěře. Krajní opěry jsou železobetonové sestávající z úložného prahu vetknutého do dřívku, který je vetknutý do základu opěry. Dále do dřívků opěr jsou vetknuta zavěšená rovnoběžná křídla. Založení opěr je navrženo hlubinné na velko průměrových pilotách ze

železobetonu. Mezilehlé pilíře jsou ponechány stávající. U těchto pilířů budou zhotoveny nové rozšířené úložné prahy ze železobetonu a bude provedeno podchycení základů pilířů pomocí sloupů z tryskové injektáže. Vozovka na mostě je navržena Dvouvrstvá ze stmelěných vrstev asfaltového betonu v celkové tl. 95 mm včetně izolace nosné konstrukce. V přechodových oblastech jsou navrženy přechodové desky délky 6,0 m.

Stavba je podle § 17 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem (č. DO-5-02629a) v měřítku 1:1000, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle předložené dokumentace, odpovědný projektant Ing. Petr Novák ČKAIT – 00400623, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a Ing. Miloš veselý – ČKAIT – 040996, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
3. V průběhu stavby musí být respektovány požadavky a připomínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců podzemního vedení a zařízení:
 - a) **MěÚ Roudnice nad Labem – odbor životního prostředí, Souhrnné stanovisko, č. j. OZP/77751/2013, ze dne 4. 3. 2013 – zejména: zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon“). Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny není žádných námitek k chystané rekonstrukci mostu přes Ohři, II/246 Budyně-Koštice-most Břežany na p.p.č.830/1 a 870 v k. ú. Břežany n. Ohři. V případě dotčení dřevin bude postupováno v souladu s platnou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Krajinový ráz ve smyslu § 12 odst. 2 a 3 zákona nebude dotčen. Akce nekoliduje se zájmy ochrany přírody a krajiny (registrované VKP, památné stromy a jejich ochranná pásma, prvky ÚSES). Rekonstrukce mostu se nedotýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu. Rekonstrukce se nedotýká zájmů státní správy lesů. 4) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění Z hlediska nakládání s odpady není k realizaci akce námitek. Dodavatel stavby je povinen při nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení § 16 zákona. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným dle § 12 odst. 3 zákona a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č. 1 k vyhlášce č.294/2005 Sb.). Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala. Akce se nedotýká zájmů ochrany ovzduší. Z vodoprávního hlediska není ke stavbě žádných námitek. Stavba se nachází na pozemku, který je vodním tokem a vodoprávní souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona byl vydán dne 19.2.2013 pod č.j. OZP/7527/2013.**
 - b) **MěÚ Roudnice nad Labem – odbor životního prostředí, Souhlas podle § 17 odst. 1, vodního zákona, č.j. OZP/7527/2013, ze dne 19.2.2013 – zejména: Budou splněny podmínky Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3 č. j. 032100-580/2013 ze dne 8. 1. 2013: Stanovisko z hlediska správce povodí: Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací. Součástí povodňového plánu bude detailní řešení převádění vody po dobu stavby. Případné inženýrské sítě nebudou zasahovat do průtočného profilu mostu. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik: Platí stejné podmínky jako v oddílu I. Případné zásahy do břehového porostu vodního toku Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysazení náhradní zeleně budou v rámci zpravování projektové dokumentace projednány s Povodí Ohře, závod Terezín a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody. Stavbou je dotčen pozemek p. č. 830/1 v k. ú. Břežany nad Ohří, ke kterému právo hospodaření přísluší Povodí Ohře, státnímu podniku. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín bude vyřešeno jejich užívání po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby bude vycházet ze zaměření skutečného stavu stavby**

geometrickým plánem (součástí bude i výškové zaměření v systému Balt po vyrovnání). Tyto vztahy (způsob a forma jejich řešení) budou vyřešeny před kolaudací. Rekonstrukcí mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu. Vodoprávnímu úřadu bude předložena dokumentace ke stavebnímu povolení a následně bude v jejím souladu vydán souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavebnímu povolení.

- c) **Telefónica Czech Republic, a.s. – Vyjádření č. j. 165880/12, ze dne 26. 9. 2012 – zejména:** Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací - Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Kabely chráňte proti poškození a průvěsu ochrannou folii poškozenou nahraďte novou, před záhozem přivzte pracovníka Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k převzetí a ukončení stavby a proveďte zápis do stavebního deníku. V ostatních případech řešte problematiku poškození sítě s pracovníkem POS p. Danielem. Nutno dodržet prostorovou normu od kynety kabelová 1,5 m a podmínky zákona o telekomunikacích 151/2000, § 92, odst. 4. C. POS. Dodržte podmínky vyjádření a před záhozem přivzte pracovníka Telefónica O2 k převzetí nepoškozeného zařízení, proveďte zápis do stavebního deníku pro kolaudaci stavby. V případech nejasností kontaktujte POS – Daniel Lubomír tel: 487 866 360, 602 476 357. **Do mostní konstrukce požadujeme umístit chráničku o průměru 100 mm cca 3ks. pro protažení kabelů dle PD.**
- d) **Povodí Ohře, s.p. – Vyjádření č. j. 032100-580/2013 ze dne 8. 1. 2013 – zejména:** Stanovisko z hlediska správce povodí: Po dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací. Součástí povodňového plánu bude detailní řešení převádění vody po dobu stavby. Případné inženýrské sítě nebudou zasahovat do průtočného profilu mostu. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik: Platí stejné podmínky jako v oddílu I. Případné zásahy do břehového porostu vodního toku Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou v rámci zpravování projektové dokumentace projednány s Povodí Ohře, závod Terezín a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody. Stavbou je dotčen pozemek p. č. 830/1 v k. ú. Břežany nad Ohří, ke kterému právo hospodaření přísluší Povodí Ohře, státnímu podniku. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín bude vyřešeno jejich užívání po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby bude vycházet ze zaměření skutečného stavu stavby geometrickým plánem (součástí bude i výškové zaměření v systému Balt po vyrovnání). Tyto vztahy (způsob a forma jejich řešení) budou vyřešeny před kolaudací. Rekonstrukcí mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu. Vodoprávnímu úřadu bude předložena dokumentace ke stavebnímu povolení a následně bude v jejím souladu vydán souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavebnímu povolení.
- e) **Policie ČR, KRPU ÚK, územní odbor Litoměřice – Vyjádření č. j. KRPU-233904-1/č.j. - 2012-040606, ze dne 15. 10. 2012 – zejména:** Souhlasíme s vydáním územního řízení na uvedenou stavbu, jak vyplývá z předložené PD ve stupni územního řízení – číslo zakázky 3410, jejíž orazítkovaná část Situace – větev LB, km 300- 5,600, je nedílnou součástí tohoto stanoviska.
- f) **Hasičský záchranný sbor ÚK, Krajské ředitelství, Ústí nad Labem – Souhlasné závazné stanovisko č. j. HSUL-6240-4/PRE-2012, ze dne 28. 11. 2012 – zejména:** Stanovisko je vydáno na základě dílčích stanovisek č. j. HSUL-860-2012-SP/Če z 22. 2. 2012, vydaného územním odborem Litoměřice a č. j. HSUL-6643-2/ŽA-2012 ze 23. 11. 2012, vydaného územním odborem Žatec.
- g) **Lesy ČR – Vyjádření č. j. LCR236/001571/2012, ze dne 6. 9. 2012 – zejména:** Stavbou dotčená parcela p.p.č. 870 v k.ú. Břežany nad Ohří bude před započítím prací majetkově ústeckým krajem vč. Zápisu do katastru nemovitostí.
- h) **Správa a údržba silnic ÚK, p. o. – Vyjádření, ze dne 23. 10. 2012 – zejména:** Po dokončení stavby bude provedena úprava staničení a délky úseku. Při směrové úpravě silnice č. TT/246 před a za mostem ev.č. 246-014 bude provedeno i rozšíření jízdního pásu silnice.
- i) **Město Budyně nad Ohří – Vyjádření zn:2237/2012/MěÚ, ze dne 10. 10. 2012 – zejména:** Žádáme o zachování vjezdu na vedlejší cestu před mostem v k. ú. Budyně nad Ohří a za mostem v k. ú. Břežany nad Ohří – vjezd (vstup) do místní lipové aleje. Žádáme o dořešení pozemků, tj. vlastnictví, rekultivace, využití atd., které po dokončení stavby před a za mostem přestanou sloužit jako komunikace. Upozorňujeme, že pod stávajícím chodníkem vedoucím k mostu je umístěno

telekomunikační vedení a přípravná trasa veřejného osvětlení a žádáme o přeložky těchto kabelových tras, obzvláště pak kabelu VO, který je v našem majetku.

4. Při projektování dalšího stupně PD budou respektovány stávající inženýrské sítě, souběhy, křížení a přeložky budou navrženy podle platných ČSN a podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou dle §158 stavebního zákona.
6. Vlastníci dotčených pozemků budou seznámeni s projektovou dokumentací pro stavební povolení a s rozsahem záboru jejich pozemků.
7. O vydání stavebního povolení bude požádán MěÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy.
8. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ústecký kraj, Velká Hradební č. p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí č.p. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Odůvodnění:

Dne 14. 1. 2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28. 3. 2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 15. den vývěsní doby se považuje za den doručení.

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2013

Sejmuto dne: 2. 5. 2013

**Městský úřad
Budyně nad Ohří**
-6-

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dle § 25 odst. 2 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) se písemnost současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup – oficiální webové stránky města: www.libochovice.cz.

Obdrží:

Hlavní účastníci (DS)

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva

Báňské projekty Teplice, a.s., IDDS: 6iwvp5x

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Město Budyně nad Ohří, IDDS: 9thbe7y

Dotčené správní úřady (DS)

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, IDDS: e8jcfns

Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚK, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

MěÚ Lovosice, odbor životního prostředí, IDDS: ytbbbs49

VYPRAVENO DNE: 08 04 2013